Asegurando la salud mental en usuarios de agonistas GLP-1

Categoría: Noticias
Publicado: Jueves, 12 Marzo 2026 15:19
Escrito por: Sofia
Visitas: 1583

Recientemente, la FDA ha sugerido a las compañías farmacéuticas encargadas de comercializar agonistas de GLP-1, tales como liraglutide, semaglutide y tirzepatide, retirar la advertencia sobre el riesgo de conducta o ideación suicida de sus prospectos.

Esta recomendación se basa en un metaanálisis de ensayos clínicos conducido por la FDA que incluyó 91 estudios con un total de 107.910 participantes, de los cuales 60338 fueron tratados con agonistas GLP-1 y el resto con placebo. ***En el mismo no se encontró aumento de riesgo de suicidio o ideación suicida al igual que tampoco se observó mayor riesgo de depresión, ansiedad o psicosis entre usuarios de estos fármacos comparando con placebo.*** Esta agencia, también realizó un estudio retrospectivo que incluyó 2 millones de pacientes alcanzando la misma conclusión.

Por su parte, otras agencias regulatorias internacionales tales como la EMA coinciden en esta conclusión. Sin embargo, en Canadá el departamento de salud concluye que estos datos pueden afirmarse en pacientes con diabetes tipo 2 pero no en aquellos con obesidad. En países como Australia, aún sigue vigente la advertencia de asociación entre suicidios y uso de agonistas GLP-1.

¿Qué dirán sobre este aspecto las agencias regulatorias en Latinoamérica? Veremos con nueva evidencia si realmente podemos relajarnos en este aspecto.

Copyright 2026. Endoweb.net

Phoca PDF