Hipertiroidismo y neutropenia

Categoría: Casos clínicos interactivos
Publicado: Miércoles, 15 May 2024 12:29
Escrito por: Sofia
Visitas: 5865

Caso clínico interactivo

Paciente femenina de 27 años que consulta derivada por alteración en el perfil tiroideo solicitado en el contexto de pérdida de peso de 3 meses de evolución asociado a intolerancia al calor y palpitaciones

Antecedentes personales:

-Tabaquismo 5 paq/year, no cirugías

-Menarca: 12 años, eumenorreica, G1C1, Método anticonceptivo: DIU

Antecedentes familiares:

-Madre: Hipotiroidismo autoinmune

Examen físico:

-TA 125/85 mmHg FC 85 lat/min temblor fino distal +

-Tiroides: 40gr, difusa

-Peso 55kg Talla 1,65mts IMC 20,2

Laboratorio:

-TSH <0,01uUI/ml, T4 22,3ng/dl, T4L 5,51ng/dl, aTPO 1115 (h/35)

Dado el cuadro clínico de la paciente y el perfil tiroideo decide iniciar tratamiento con metimazol.

Phoca PDF

Categoría: Casos clínicos interactivos
Publicado: Miércoles, 15 May 2024 12:29
Escrito por: Sofia
Visitas: 5865

¿Solicitaría algún otro estudio previo a iniciar tratamiento con metimazol?

(continúa el caso haciendo click aquí)

Phoca PDF