

Hirsutismo en la premenopausia

Categoría: 1 tema en 1 minuto

Publicado: Viernes, 20 Julio 2018 16:27

Escrito por: Valeria Caacupe

Visitas: 13521

Infografía con sistema de puntuación, patogénesis, criterios diagnósticos, evaluación y tratamiento.



Hirsutismo en la premenopausia

Categoría: 1 tema en 1 minuto
 Publicado: Viernes, 20 Julio 2018 16:27
 Escrito por: Valeria Caacupe
 Visitas: 13521

HIRSUTISMO en la premenopausia

"La mayor parte de los casos es por exceso de andrógenos (85%) y la mayoría de las mujeres con hirsutismo tienen poliquistosis ovárica (70-80%)"

Terminología	Definición
Hirsutismo	Exceso de pelo terminal con patrón masculino (pero asociado en grado dependiente de la androgenia en mujeres). Se trata de un signo clínico secundario.
Hiperandrogenismo	Exceso de andrógenos (vehículos generados que puede ser sintomático o no sintomático). Se debe a hiperandrogenismo sintomático, es decir, a un exceso de andrógenos.
Exceso de pelo facial	Discrepancia de pelo facial no deseado, localizado, que puede asociarse a hiperandrogenismo sintomático.
Hirsutismo significativo para el paciente	Exceso de pelo no deseado, localizado, que puede asociarse a hiperandrogenismo sintomático.
Hiperandrogenismo	Se define por características clínicas que indican un exceso en la producción y acción de los andrógenos.
Hirsutismo idiopático	Se define por características clínicas que indican un exceso en la producción y acción de los andrógenos.

SISTEMA DE Puntuación de Hirsutismo de Ferriman-Gallwey

El hirsutismo se define como el exceso de pelo terminal en las mujeres que no se debe a un exceso de andrógenos sintomático.



Score de Ferriman-Gallwey
 Se define como el exceso de pelo terminal en las mujeres que no se debe a un exceso de andrógenos sintomático. El score de Ferriman-Gallwey se define como el número de puntos de cada zona del cuerpo (labios superiores, labios inferiores, mentón, pecho, abdomen superior, abdomen inferior, muslos, piernas, tobillos) multiplicado por la puntuación de cada zona (1-4). El score total puede variar de 1 a 28.

Patogénesis del Hirsutismo

El crecimiento del pelo es un signo de presencia de andrógenos que estimula el desarrollo de andrógenos. El exceso de andrógenos sintomático se define como el exceso de andrógenos sintomático, es decir, a un exceso de andrógenos sintomático.




Tipos de hirsutismo:
Tip 1: Exceso de andrógenos sintomático en el 70% de los casos.
Tip 2: Exceso de andrógenos sintomático en el 20% de los casos.
Tip 3: Exceso de andrógenos sintomático en el 10% de los casos.

Tipos de hirsutismo	Características
Tip 1	Exceso de andrógenos sintomático en el 70% de los casos.
Tip 2	Exceso de andrógenos sintomático en el 20% de los casos.
Tip 3	Exceso de andrógenos sintomático en el 10% de los casos.

Tipos de hirsutismo	Características
Tip 1	Exceso de andrógenos sintomático en el 70% de los casos.
Tip 2	Exceso de andrógenos sintomático en el 20% de los casos.
Tip 3	Exceso de andrógenos sintomático en el 10% de los casos.

Evaluación y Tratamiento del Hirsutismo



Tratamiento del Hirsutismo en Mujeres Premenopáusicas

El tratamiento del hirsutismo en mujeres premenopáusicas debe ser sintomático y se debe evaluar la gravedad del hirsutismo.

- El tratamiento del hirsutismo en mujeres premenopáusicas debe ser sintomático y se debe evaluar la gravedad del hirsutismo.
- El tratamiento del hirsutismo en mujeres premenopáusicas debe ser sintomático y se debe evaluar la gravedad del hirsutismo.
- El tratamiento del hirsutismo en mujeres premenopáusicas debe ser sintomático y se debe evaluar la gravedad del hirsutismo.

Tipos de hirsutismo	Tratamiento	Uso
Tip 1	Tratamiento sintomático	Tratamiento sintomático
Tip 2	Tratamiento sintomático	Tratamiento sintomático
Tip 3	Tratamiento sintomático	Tratamiento sintomático

Hirsutismo en la premenopausia

Categoría: 1 tema en 1 minuto

Publicado: Viernes, 20 Julio 2018 16:27

Escrito por: Valeria Caacupe

Visitas: 13521

—