

Caso clínico interactivo

- **Hombre de 58 años, consulta para evaluación de incidentaloma suprarrenal izquierdo, descubierto en contexto de estudio por disminución de 10 kg de peso en el último año.**

Antecedentes personales de relevancia:

- Tuberculosis (TBC) pulmonar con tratamiento completo hace 7 años.
- Diabetes tipo 2 y dislipemia en tratamiento con metformina 1000 mg/día y simvastatina 10 mg/día desde hace 7 años.
- Examen físico: normotenso, normopeso (IMC 24 kg/m²), frecuencia cardíaca normal, sin estigmas de Cushing, ni hiperpigmentación.
- Niega cefalea, cambios en ritmo evacuatorio, sudoración, palpitaciones, debilidad muscular, dolor abdominal, ortostatismo y ansiedad.

Aporta los siguientes estudios solicitados por el médico derivante:

• Laboratorio de rutina: normal.

• Ecografía abdominal: imagen redondeada de 68 x 62 mm en polo superior de riñón izquierdo.

• Se solicita una tomografía computarizada (TC) de abdomen sin contraste: en celda adrenal izquierda voluminosa formación sólida de 75 x 62 mm, densidad de 51 UH.

En este paciente, ¿Qué conducta tomaría a continuación respecto a la imagen? [Responder](#)