

El Z que inquieta: baja masa ósea y osteoporosis en mujeres premenopáusicas

Categoría: Ateneos médicos

Publicado: Miércoles, 06 May 2026 19:30

Escrito por: Sofia

Visitas: 1221

Dr. Adrián Alvarez, Dra. Julieta Santagada, Dra. Laura Salvá y Dra. Sabrina Musache.

Los disertantes presentaron una investigación colaborativa sobre las causas secundarias de la osteoporosis premenopáusica. La presentación incluyó un análisis de más de 7,000 historias clínicas de pacientes premenopáusicas, identificando que las causas secundarias fueron más frecuentes (80%) que las idiopáticas, con hipogonadismo, celiaquía y uso de corticoides como causas más comunes. Los participantes discutieron la importancia de diferenciar entre baja masa ósea y osteoporosis, el valor de la densitometría en la evaluación, y la necesidad de buscar causas secundarias antes de iniciar tratamientos extractivos. La sesión concluyó con recomendaciones sobre el enfoque diagnóstico y terapéutico, enfatizando la importancia de no "enfermar" a las pacientes jóvenes con resultados de densitometría bajos y la necesidad de un enfoque individualizado basado en los A, B, C, D de la evaluación ósea.

Disculpe, su navegador no soporta audio.

Descargar [podcast: El Z que inquieta: baja masa ósea y osteoporosis en mujeres premenopáusicas](#)

